

# BOLETIM DO MUSEU DE BIOLOGIA

PROF. MELLO-LEITÃO

SANTA TEREZA — E. E. SANTO — BRASIL

ZOOLOGIA — N. 11 — 22 de Setembro de 1953

## LISTA DAS AVES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Augusto Buschi  
Museu Nacional

A lista das aves que se segue, foi extraída da monografia: AVIFAUNA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que se encontra no prelo, e consta do Vol. I partes 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> Arquivos do Museu de Biologia "Prof. Mello-Leitão" 1952.

Dado ao grande número de clichês que ainda devem ficar prontos, acreditamos que mais de um ano ainda tardará esta obra para ser distribuída.

Embora se trate de uma obra de alto custo, de grande interesse científico e ornitológico, na qual empregamos os nossos esforços durante os anos de 1936 até ao presente momento, colecionando material e fazendo observações biológicas das espécies nele referidas, virá assinalar o início da obra Fauna do E. E. Santo, que projetamos em cooperação com o Governo do Estado do Espírito Santo, na pessoa do Exmo. Sr. Dr. Jones dos Santos Neves, seu DD. Governador, sob os títulos: Fauna do E. E. Santo e Flora do E. E. Santo.

Na região espiritosantense incluímos a ilha da Trindade.

Apesar de bastante estudada a avifauna espiritosantense, dia a dia se vem enriquecendo com novas achegas, que ampliam o número de espécies nela representadas. Na presente lista figuram mais de seiscentas espécies, distribuídas em 71 famílias, representadas nas coleções do Museu de Biologia "Prof. Mello-Leitão", Museu Nacional, Departamento de Zoologia do Estado de São Paulo. Museu da Divisão de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura e outros museus do exterior que possuem aves colecionadas em território do E. Santo.

É bastante expressivo esse número de espécies mas, ainda poderá ser ampliado, em virtude de existirem regiões ainda pouco colecionadas e que requerem um maior estágio para o seu melhor conhecimento.

Além da citação da família, as espécies trazem em seguida ao nome científico, o nome vulgar regional.

Setembro de 1952.

## LIST OF THE BIRDS OF THE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Augusto Ruschi  
Museu Nacional

The following list of birds has been extracted from the monography: *Avifauna do Estado do Espírito Santo*, which is being printed, and may be found in the first and second parte of Vol. I. of the *Arquivos do Museu de Biologia "Prof. Mello-Leitão" 1952*.

Since the number of engravings still to be executed is very great, there is little hope that the book will be ready for distribution before one more year from now.

It is not only an expensive work, but most interesting both for science and ornithology; and we devoted to this task all our efforts from 1936 up to this moment, collecting materials and observing biologically the species mentioned therein. It marks the beginning of the still greater work we are planning in cooperation with the Government of the Estado do Espírito Santo, embodied in the person of its Governor Dr. Jones dos Santos Neves, *Fauna do E. E. Santo*, to be followed by its second: *Flora do E. E. Santo*.

The region of Espírito Santo includes the isle of Trindade.

Although the ornithology of Espírito Santo has already been studied rather thoroughly, it does not cease to be enriched by new discoveries, that increase the number of species which are represented. The list lying before contains more than six hundred species, distributed over seventy-one families, all of them represented in the collections of the Museu de Biologia "Prof. Mello Leitão", Museu Nacional, Departamento de Zoologia do Estado de São Paulo, Museu da Divisão de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura and other museums in foreign countries, which own birds collected within the territory of E. Santo.

This number of species is really expressive, but it is probably bound to become greater still, because there are several regions little explored by systematical searchers, requiring prolonged stay for their better knowledge.

Besides of the mention of the family, the species are referred to not only under their scientific name but thereafter under their vulgar regional name too.

## VERZEICHNIS DER VOGEL DES ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Augusto Ruschi  
Museu Nacional

Die folgende Liste von Voegeln ist ein Auszug aus der Monographie: Avifauna do Estado do Espírito Santo, die sich noch unter der Presse befindet, und bildet den ersten und zweiten Teil von Bd. I der Arquivos do Museu de Biologia "Prof. Mello Leitão".

Bei der grossen Zahl von Klischees, die noch anzufertigen sind, glauben wir, dass noch ueber ein Jahr verstreichen duerfte, bevor das Werk erscheinungsbereit sein wird.

Es handelt sich um ein ausgesprochenes Prachtwerk, von grossem wissenschaftlichen und speziell ornithologischen Interesse, dem wir unsere besten Kraefte seit 1936 bis zu diesem Augenblick gewidmet haben, Material sammelnd und biologische Beobachtungen der in ihm erwaehnten Arten machend. Es bedeutet den Beginn der umfassenden "Fauna do Estado do Espírito Santo" die wir in Zusammenarbeit mit der Staatsregierung, in der Person des Gouverneurs, Dr. Jones dos Santos Neves, planen, gefolgt von dem zweiten Teile mit dem Namen "Flora do Estado do Espírito Santo". In den Bereich des Estado do Espírito Santo ist die Insel Trindade miteingeschlossen.

Obwohl die Vogelwelt von Espírito Santo bereits ziemlich eingehend studiert worden ist, so tragen noch immer neue Funde dazu bei, die Zahl der sie bildenden Arten zu vergroessern. In der vorliegenden Liste befinden sich mehr als 600 Arten, die sich auf 71 Familien verteilen, und deren Vertreter zu sehen sind in den Sammlungen des Museu de Biologia "Prof. Mello Leitão", des Museu Nacional, dem Departamento de Zoologia do Estado de São Paulo, dem Museu da Divisão de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura, und anderen Museen des Auslandes, die Voegel besitzen, welche im Staatsgebiet von Esp. Santo erbeutet worden sind.

Diese Anzahl von Arten ist bereits beträchtlich, und sie duerfte sich noch vergroessern, da es Gegenden gibt, die noch garnicht richtig durchsucht worden sind, und die zu ihrer vollstaendigen Erforschung ein laengeres Verweilen benoetigen.

Ausser der Angabe der Familie befindet sich hinter dem wissenschaftlichen Namen jedesmal der in der Gegend uebliche volkstuemliche.

## TINAMIDAE

- 1 — *Tinamus solitarius* (Vieillot) — Macuco
- 2 — *Crypturellus obsoletus obsoletus* (Temminck) — Inhambú assú
- 3 — *Crypturellus soui albicularis* (Brabourne & Chubb) — Tururim
- 4 — *Crypturellus noctivagus noctivagus* (Wied) — Jaó — Zabelé
- 5 — *Crypturellus variegatus variegatus* (Gmelin) — Inhambú chororó — Inhambú relógio
- 6 — *Crypturellus tataupa tataupa* (Temminck) — Inhambú — chitam, inhambuzinha, — Bico vermelho
- 7 — *Rhynchotus rufescens rufescens* (Temminck) — Perdiz
- 8 — *Nothura maculosa* (Temminck) — Codorna

## SPHENISCIDAE

- 9 — *Spheniscus magellanicus* (J. R. Forster) — Pinguim — Naufragado

## COLYMBIDAE

- 10 — *Poliocephalus dominicus speciosus* (F. L. Arribalzaga) — Mergulhão pequeno — Pacá-parra
- 11 — *Podilymbus podiceps antarcticus* (Lesson) — Mergulhão caçador

## DIOMEDEIDAE

- 12 — *Diomedea epomophora longirostris* Mathews — Albatroz real
- 13 — *Thalassarche melanophris melanophris* (Temminck) — Albatroz, gaiyotão

## PROCELLARIIDAE

- 14 — *Procella antarcticus* (Stephens)
- 15 — *Procellaria aequinoctialis aequinoctialis* Linnaeus
- 16 — *Pachyptila forsteri* Keyell (Mathews)
- 17 — *Pachyptila desolata banksi* A. Smith
- 18 — *Puffinus gravis* (O'Reilly)
- 19 — *Pterodroma macroptera macroptera* (Smith) — Vira-bucho
- 20 — *Pterodroma arminjoniana* (Giglioli & Salvadori) — Fura-bucho

## HIDROBATIDAE

- 21 — *Oceanites oceanicus oceanicus* (Kuhl) — Alma de mestre
- 22 — *Oceanodroma castro castro* (Harcourt) — Andorinha do mar

**SULIDAE**

- 33 — *Florida caerulea* (Linnaeus) — Garça azul  
 24 — *Sula leucogaster leucogaster* (Boddaert) — Atobá — Mer-  
 gulhão

**PHALACROCORACIDAE**

- 25 — *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Humboldt) — Biguá

**ANHINGIDAE**

- 26 — *Anhinga anhinga* (Linnaeus) — Biguá tinga

**FREGATIDAE**

- 27 — *Fregata minor nicollii* Mathews  
 28 — *Fregata ariel trinitatis* Miranda Ribeiro  
 29 — *Fregata magnificens rothschildi* Mathews

**ARDEIDAE**

- 30 — *Ardea cocoi* Linnaeus — Socó grande — Magoary  
 31 — *Ptilerodius pileatus* (Boddaert) — Garça de cabeça preta  
 32 — *Butorides striatus striatus* (Linnaeus) — Socozinho  
 33 — *Florida caerulea* (Linnaeus) — Garça azul  
 34 — *Casmerodius albus egretta* (Gmelin) — Garça branca grande  
 35 — *Leucophoyx thula thula* (Molina) — Garça branca pequena  
 36 — *Nycticorax nycticorax hoactli* (Gmelin) — Savacú — Dor-  
 minhoco  
 37 — *Nyctanassa violacea cayennensis* (Gmelin) — Sabacú corôa  
 — Dorminhoco  
 38 — *Tigrisoma lineatum marmoratum* (Vieillot) — Socó boi  
 39 — *Ixobrychus exilis erythromelas* (Vieillot) — Socó-y vermelho  
 40 — *Botaurus pinnatus* (Wagler) — Socó boi

**COCHLEARIIDAE**

- 41 — *Cochlearius cochlearia* (Linnaeus) — Arapapá — colhereiro

**CICONIIDAE**

- 42 — *Mycteria americana* Linnaeus — Jaburú — Cabeça seca  
 43 — *Euxenura galeata* (Molina) — Cegonha — magoary  
 44 — *Jabiru mycteria* (Lichtenstein) Tuyúty

**THRESKIORNITHIDAE**

- 45 — *Theristicus caudatus caudatus* (Boddaert) — Curicaca  
 46 — *Mesembrinibis cayennensis* (Gmelin) — Tapiourú  
 47 — *Phimosus infuscatus nudifrons* (Spix) — Coró-coró — mas-  
 sarico preto  
 48 — *Guará rubra* (Linn.) — Guará  
 49 — *Plegadis falcinellus guarauna* (Linnaeus) — Massarico preto  
 50 — *Ajaja ajaja* (Linnaeus) — Colhereiro — Ajajá.

## ANATIDAE

- 51 — *Dendrocygna viduata* (Linnaeus) — Marreca piadeira — Iréré  
 52 — *Dendrocygna bicolor bicolor* (Vieillot) — Péua — péba  
 53 — *Dendrocygna autumnalis discolor* Sclater & Salvin — Marreca cabocla — Marreca asa branca  
 54 — *Sarkidiornis sylvicola* Iher. & Ihering — Pato do mato — Pato de crista  
 55 — *Cairina moschata* (Linnaeus) — Pato do mato — Pato bravo  
 56 — *Nettion brasiliense* (Gmelin) — Marreca ananahy — Pé encarnado  
 57 — *Paecilornis bahamensis bahamensis* (Linnaeus) — Marreca — toucinho  
 58 — *Nyroca erythrophthalma* (Wied)  
 59 — *Nomonyx dominicus* (Linnaeus) — Marrequinha — Patury — Can-can

## CATHARTIDAE

- 60 — *Sarcoramphus papa* (Linnaeus) — Urubú-rei  
 61 — *Coragyps atratus foetens* (Lichtenstein) — Urubú-corvo  
 62 — *Cathartes aura ruficollis* Spix — Urubú de cabeça vermelha  
 63 — *Cathartes urubitinga* Pelzeln — Urubú de cabeça amarela

## ACCIPITRIDAE

- 64 — *Elanus leucurus leucurus* (Vieillot) — Gavião tezoura  
 65 — *Elanoides forficatus yetapa* (Vieillot) — Gavião tezoura  
 66 — *Odontorhynchus palliatus palliatus* (Temminck)  
 67 — *Chondrohierax uncinatus* (Temminck)  
 68 — *Harpagus bidentatus bidentatus* (Latham)  
 69 — *Harpagus diodon* (Temminck)  
 70 — *Ictinia plumbea* (Gmelin) — Sovi-gavião pega formiga — Gavião pichiba  
 71 — *Rostrhamus sociabilis sociabilis* (Vieillot) — Gavião pescador  
 72 — *Accipiter bicolor pileatus* (Temminck)  
 73 — *Accipiter pectoralis* (Bonaparte)  
 74 — *Accipiter superciliosus superciliosus* (Linnaeus)  
 75 — *Accipiter erythronemius erythronemius* Kaup — Gavião pega-pinto  
 76 — *Heterospizias meridionalis meridionalis* (Latham) — Gavião caboclo  
 77 — *Buteo albicaudatus albicaudatus* Vieillot — Gavião  
 78 — *Rupornis magnirostris magniplumis* (Bertoni) — Gavião carijó — Pinhem  
 79 — *Rupornis leucorrhous* (Quoy & Gaimard)  
 80 — *Buteola brachyura* (Vieillot)  
 81 — *Parabuteo unicinctus unicinctus* (Temminck)  
 82 — *Asturina nitida nitida* (Latham) — Gavião pedrez  
 83 — *Leucopternis polionota* Kaup — Gavião pomba  
 84 — *Leucopternis lacernulata* (Temminck) — Gavião pomba  
 85 — *Hypomorphus urubitinga urubitinga* (Gmelin) — Cauá — Cancan  
 86 — *Buteogallus aequinoctialis* (Gmelin) — Gavião do mangue

- 87 — *Busarellus nigricollis nigricollis* (Latham — Gavião velho  
 88 — *Morphus gulanensis* (Daudin) — Gavião de penacho  
 89 — *Harpia harpyja* (Linnaeus) — Gavião real — Águia brasileira — Urupé  
 90 — *Spizaetus ornatus* (Daudin) — Gavião penacho  
 91 — *Spizaetus tyrannus* Wied — Gavião pega macaco  
 95 — *Herpetotheres cachinnans queribundus* Bangs & Penard — mangue  
 93 — *Geranospiza caerulescens gracilis* (Temminck — Gavião  
 94 — *Pandion hallaetus carolinensis* (Gmelin) — Águia pescadora

## FALCONIDAE

- 95 — *Herpetotheres cachinnans queribundus* Bangs & Penard — Acuçã  
 96 — *Micrastur semitorquatus semitorquatus* (Vieillot) — Tem-tem  
 97 — *Micrastur ruficollis* (Vieillot) — Gavião caburé — Gavião mateiro — Gavião carijó  
 98 — *Micrastur gilvicollis* (Vieillot)  
 99 — *Daptrius americanus americanus* (Boddaert) — Cará-cará — preto  
 100 — *Milvago chimachima* (Vieillot) — Pinhé — Carrapateiro — Cará-cará  
 101 — *Folyborus plancus brasiliensis* (Gmelin) — Cará-cará — Carrancho  
 102 — *Gampsonyx swainsonii swainsonii* Vigors — Gaviazinho  
 103 — *Falco deiroleucus* Temminck  
 104 — *Falco albigularis albigularis* Daudin — Coleirinha — Gavião rapineiro  
 105 — *Falco fusco-caerulescens fusco-caerulescens* Vieillot — Gavião de coleira  
 106 — *Cerchneis sparverius eidos* (Peters) — Gavião qui-ri-ri — rapina

## CRACIDAE

- 107 — *Crax blumenbachii* Spix — Mutum  
 108 — *Penelope superciliaris superciliaris* Temminck — Jacupemba  
 109 — *Penelope obscura bronzinga* Hellmayr — Jacú-açú  
 110 — *Ortalis aracuan aracuan* (Spix) — Aracuçã  
 111 — *Pipile jacutinga* (Spix) — Jacutinga

## PHASIANIDAE

- 112 — *Odontophorus capueira capueira* (Spix) — Uruba — Urú-capoeira

## ARAMIDAE

- 113 — *Aramus scolopaceus carau* Vieillot — Carão

## RALLIDAE

- 114 — *Rallus longirostris crassirostris* Lawrence  
 115 — *Ortygonax nigricans* (Vieillot) — Saracura-sanã

- 116 — *Aramides mangle* (Spix) — Saracura do mangue  
 117 — *Aramides cajanea cajanea* (Muller) — Saracura do brejo — Três potes  
 118 — *Aramides saracura* (Spix) — Saracura  
 119 — *Porzana albicollis albicollis* (Vieillot) — Saracura da samambala  
 120 — *Laterallus melanophaius melanophaius* (Vieillot) Frango d'água  
 121 — *Porzana flaviventer flaviventer* (Boddaert)  
 122 — *Laterallus viridis viridis* (Muller) Frango d'água  
 123 — *Gallinula chloropus galeata* (Lichtenstein) — Frango d'água  
 124 — *Porphyryla martinica* (Linnaeus) — Frango d'água azul

#### HELIORNITHIDAE

- 125 — *Heliornis fulica* (Boddart) — Peca-para — Patinho d'água

#### JACANIDAE

- 126 — *Jacana spinosa jacana* (Linnaeus) — Piaçoca

#### CARIAMIDAE

- 127 — *Cariama cristata* (Linnaeus) — Seriema

#### HAEMATOPODIDAE

- 128 — *Haematopus ostralegus palliatus* Temminck — Pirú-pirú — Batacú

#### CHARADRIIDAE

- 129 — *Belonopterus cayennensis lampronotus* (Wagler) — Quero-quero — Espanta boiada  
 130 — *Hoploxypterus cayanus* (Latham) — Massarico de esporão  
 131 — *Squatarola squatarola* (Linnaeus)  
 132 — *Pluvialis dominica dominica* (Muller) — Massarico  
 133 — *Charadrius hiaticula semipalmatus* Bonaparte — Massarico — Agachada  
 134 — *Charadrius collaris* Vieillot — Massarico de coleira

#### SCOLOPACIDAE

- 135 — *Bartramia longicauda* (Bechstein) — Massarico do campo  
 136 — *Numenius phaeopus hudsonicus* Latham — Massarico do bico torto  
 137 — *Tringa flavipes* (Gmelin) — Massarico  
 138 — *Tringa melanoleuca* (Gmelin) — Massarico grande da praia  
 139 — *Tringa solitaria solitaria* Wilson — Massarico pequeno  
 140 — *Actitis macularia* (Linnaeus) — Baturinha  
 141 — *Arenaria interpres morinella* (Linnaeus) — Massarico — Agachada  
 142 — *Capella paraguayae* (Vieillot) Narceja — Baturia — Becacino — Agachada — Bico-rasteiro  
 143 — *Capella undulata gigantea* (Temminck) — Narcejão — Baturião — Becaccia



- 144 — *Calidris canutus rufus* (Wilson)  
 145 — *Crocethia alba* (Pallas)  
 146 — *Ereunetes pusilla* (Linnaeus) — Massariquinho  
 147 — *Erolia fuscicollis* ( Vieillot ) — Massarico

#### STERCORARIIDAE

- 148 — *Catharacta skua chilensis* (Bonaparte) — Gaivota rapineira  
 149 — *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus) — Gaivota rapineira

#### LARIDAE

- 150 — *Larus dominicanus* Lichtenstein — Gaivotão  
 151 — *Larus cirrocephalus cirrocephalus* Vieillot — Gaivota  
 152 — *Larus maculipennis* Lichtenstein — Gaivota — Maria velha  
 153 — *Phaetusa simplex simplex* (Gmelin) — Gaivota — Andorinha do mar  
 154 — *Phaetusa simplex chloropoda* (Vieillot) — Andorinha do mar — Trinta réis  
 155 — *Gelochelidon nilotica gronvoldi* Mathews  
 156 — *Sterna hirundinacea* Lesson — Trinta réis  
 157 — *Sterna trudeaui* Audubon — Trinta réis  
 158 — *Sterna fuscata fuscata* Linnaeus  
 159 — *Thalasseus maximus maximus* (Boddaert) — Andorinha do mar — Trinta réis  
 160 — *Thalasseus eurygnatha* (Saunders)  
 161 — *Thalasseus sandvicensis acutiflavus* Cabot

#### RHYNCHOPIDAE

- 162 — *Rhynchops nigra intercedens* Saunders — Talha mar

#### COLUMBIDAE

- 163 — *Columba speciosa* Gmelin — Pomba trocal — Rôla pedrez  
 164 — *Columba rufina sylvestris* Vieillot — Pocassú — Pomba legítima — Gemedeira  
 165 — *Columba plumbea plumbea* Vieillot — Pomba amargosa  
 166 — *Zenaida auriculata virgata* Bertoni — Pomba de bando — Pomba de arribação  
 167 — *Scardafella squammata squammata* (Lesson) — Fogo apagou  
 168 — *Columbigallina talpacoti talpacoti* (Temminck) — Rolinha roxa  
 169 — *Claravis pretiosa* (Ferrari-Perez) Rôla azul — Juritu azul  
 170 — *Claravis geoffroyi* (Temminck & Knip) — Pomba espelho  
 171 — *Leptoptila rufaxolla reichenbachii* Pelzeln — Jurity — Jurity capoeira  
 172 — *Leptoptila verreauxi ochroptera* Pelzeln — Jurity — Jurity da mata  
 173 — *Oreopeleia violacea violacea* (Temm. & Knip) — Jurity vermelha  
 174 — *Oreopeleia montana montana* (Linnaeus) — Jurity vermelha — Pomba cabocka

## CUCULIDAE

- 175 — *Coccyzus melacoryphus* Vieillot — Papa-lagarta  
 176 — *Coccyzus euleri* Cabanis  
 177 — *Playa cayana macroura* Gambel — Rabilonga — Alma de gato  
 178 — *Playa cayana pallescens* (Cab. & Hein.) — Alma de gato  
 179 — *Neomoropus geoffroyi dulcis* Sneathlage — Jacú mulambo — Jacú porco  
 180 — *Tapera naevia chochi* (Vieillot) — Sacy — Sem fim  
 181 — *Dromococcyx phasianellus* (Spix) — Peixe frito  
 182 — *Dromococcyx pavoninus* Peizeln — Peixe frito  
 183 — *Crotophaga ani* Linnaeus — Anú preto  
 184 — *Crotophaga major* Gmelin — Anú corola — Anú azul  
 185 — *Guira guira* (Gmelin) — Anú branco

## PSITTACIDAE

- 186 — *Afa chloroptera* Gray — Arara vermelha  
 187 — *Propyrrhura maracaná* (Vieillot) — Ararinha — maracaná  
 188 — *Diopittaca nobilis longipennis* Neumann  
 189 — *Psittacara leucophthalma leucophthalma* (Muller) — Maracaná  
 190 — *Aratinga auricapilla aurifrons* Spix  
 191 — *Aratinga aurea aurea* (Gmelin) — Periquito — rei corôa  
 192 — *Pyrrhura cruentata* (Wied) — Tiriba — Fura mato — Grande  
 193 — *Pyrrhura frontalis frontalis* (Vieillot)  
 194 — *Pyrrhura leucotis leucotis* (Kuhl) — Tiriba — Fura mato-pequena  
 195 — *Forpus passerinus vividus* (Ridgway) — Tuim — periquitinho — Culuba  
 196 — *Brotogeris tiririca* (Gmelin) — Periquito verde  
 197 — *Amazona vinacea* (Kuhl) — Papagaio peito roxo  
 198 — *Amazona farinosa farinosa* (Boddaert) — Papagaio jurú  
 199 — *Amazona amazonica amazonica* (Linnaeus) — Papagaio do mangue — Curica  
 200 — *Amazona aestiva aestiva* (Linnaeus) — Papagaio verdadeiro  
 201 — *Amazona rhodocorytha* (Salvadori) — Papagaio chuí, jauá  
 202 — *Pionus menstruus* (Linnaeus) — Maitaca — sua  
 203 — *Pionus maximiliano siy* (Souancé) — Maitaca  
 204 — *Tricharia malachitacea* (Spix) — Sabiá-cica  
 205 — *Pionopsitta pileata* (Scopoli) — Periquito rei  
 206 — *Urochroma wiedi* Allen  
 207 — *Urochroma surda* (Kuhl) — Periquito

## TYTONIDAE

- 208 — *Tyto alba tuidara* (Gray) — Coruja de igreja

## STRIGIDAE

- 209 — *Rhinoptynx clamator clamator* (Vieillot) — Mocho orelhudo  
 210 — *Pulsatrix perspicillata pulsatrix* (Wied) — Mocho mateiro  
 211 — *Pulsatrix melanota koenigswaldiana* (Bertoni) — Corujão da mata  
 212 — *Otus choliba choliba* (Vieillot)  
 213 — *Otus choliba decussatus* (Lichtenstein)

- 214 — *Ciccaba huhula* (Daudin) — Coruja preta  
 215 — *Speotyto cunicularia grallarja* (Temminck) — Caburé do campo — Coruja buraqueira  
 216 — *Glaucidium brasilianum brasilianum* (Gmelin) — Caburé do sol

#### NYCTIBIDAE

- 217 — *Nyctibius grandis* (Gmelin) — Urutáu — Mãe da lua  
 218 — *Nyctibius aethereus* (Wied) — Urutáu — Mãe da lua  
 219 — *Nyctibius griseus griseus* (Gmelin) — Urutáu — Mãe da lua

#### CAPRIMULGIDAE

- 220 — *Chordeiles acutipennis acutipennis* (Bordaert) — Bacurau  
 221 — *Podager nacunda nacunda* Vieillot — Bacurau  
 222 — *Nyctiprogne leucopyga* (Spix) — Bacurau  
 223 — *Lurocalis semitorquatus nattereri* (Temminck) — Tujú  
 224 — *Macropsalis forcipata* (Nitzsch) — Curiango tezoura  
 225 — *Hydropsalis torquata* (Gmelin) — Bacurau tezoura  
 226 — *Nyctidromus albicollis derbyanus* Gould — Bacurau — João corta pau  
 227 — *Setochalcis rufa rutila* (Burmeister)

#### MICROPODIDAE

- 228 — *Chaetura andrei meridionalis* Hellmayr — Andorinhão de temporal  
 229 — *Chaetura cinereiventris cinereiventris* Scater  
 230 — *Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw) — Anforinhão de coleira  
 231 — *Streptoprocne biscutata* (Scater) — Andorinha do temporal  
 232 — *Cypseloides fumigatus* (Streubel) — Andorinha do temporal  
 233 — *Reinarda squamata* (Cassin)  
 234 — *Panyptilia cayennensis* (Gmelin)

#### TROCHILIDAE

- 235 — *Rhamphodon naevius* (Dumont) — Beija-flor do mato  
 236 — *Glaucis hirsuta hirsuta* (Gmelin) — Beija-flor do bico torto  
 237 — *Glaucis dohrno* (Bourcier & Mulsant)  
 238 — *Phaethornis eurynome* (Lesson) — Beija-flor rabo branco  
 239 — *Phaethornis squalidus* (Temminck)  
 240 — *Anisoterus pretrei* (Delattre & Lesson) — Beija-flor do rabo branco  
 241 — *Pygmornis idaliae* (Bourcier & Mulsant)  
 242 — *Pygmornis ruber ruber* (Linnaeus)  
 243 — *Eupetomena macroura macroura* (Gmelin) — Beija-flor tezoura  
 244 — *Melanotrochilus fuscus* (Vieillot) — Beija-flor preto  
 245 — *Aphantochroa circhioris* (Vieillot)  
 246 — *Agyrtrina versicolor bevirostris* (Lesson)  
 248 — *Agyrtrina tephrocephala* (Vieillot) — Beija-flor da praia  
 249 — *Hylocharis cyanus cyanus* (Vieillot) — Beija-flor roxo  
 250 — *Hylocharis sapphirina latirostris* (Wied)  
 251 — *Chlorestes notatus* (Reichenbach)

- 253 — *Chlorostilbon aureoventris pucherani* (Bourcier & Mulsant)  
— Beija-flor verdinho  
253 — *Thalurania glaucopsis* (Gmelin) — Beija-flor verde  
254 — *Colibri serrirostris* (Vieillot)  
255 — *Anthracothorax nigricollis nigricollis* (Vieillot)  
256 — *Polytmus gassinumbi thaumantias* (Linnaeus)  
257 — *Leucochloris albicollis* (Vieillot) — Beija-flor papo branco  
258 — *Clytolaema rubicauda* (Boddaert) — Beija-flor rubim  
259 — *Heliothryx auritus auriculatus* (Nordmann)  
260 — *Calliphlox amethyxtina* (Boddaert) — Beija-flor estrela  
261 — *Stephanoxis lalandi* (Vieillot)  
262 — *Lophornis magnificus* (Vieillot) — Beija-flor bezouro  
263 — *Gouldomyia langsdorffi langsdorffi* (Temminck)

#### TROGONIDAE

- 264 — *Trogon strigilatus strigilatus* Linnaeus — Surucuá — João bobo — Perna choca  
265 — *Trogonorus curucui curucui* (Linnaeus) Surucuá — Perna choca  
266 — *Trogonurus rufus rufus* (Gmelin) Surucuá — Perna choca  
267 — *Trogonurus variegatus variegatus* (Spix) — Surucuá — Perna choca  
268 — *Trogonurus surrucura aurantius* (Spix) — Surucuá

#### ALCEDINIDAE

- 269 — *Megaceryle torquata torquata* (Linnaeus) — Martim pescador grande  
270 — *Chloroceryle amazona* (Latham) — Martim pescador verde  
271 — *Chloroceryle americana mathewsi* Laubmann — Martim pescador pequeno  
272 — *Chloroceryle inda* (Linnaeus) — Martim pescador pintado  
273 — *Baryphthengus ruficapillus* (Vieillot) — Juruva — Taquara

#### GALBULIDAE

- 274 — *Galbula rufoviridis rufoviridis* Cabanis — Beija-flor da mata — Bico de agulha  
275 — *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot) — Violeiro

#### BUCCONIDAE

- 276 — *Notharchus macrorhynchos swainsoni* (Gray & Mitchell) — Capitão do mato  
277 — *Nystalus chacuru* (Vieillot) — João Bobo  
278 — *Malacoptila striata striata* (Spix) — João barbudo  
279 — *Nonnula rubecula rubecula* (Spix)  
280 — *Monasa morphoeus morphoeus* (Hahn & Kuster) — Bico de fogo  
281 — *Chelidoptera tenebrosa brasiliensis* Selater — Miolinho

#### RAMPHASTIDAE

- 282 — *Ramphastos vitellinus ariel* Vigors — Tucano de bico preto  
283 — *Ramphastos dicolorus* Linnaeus — Tucano de bico verde

- 284 — *Baillonius bailloni* (Vieillot) — Araçari-banana  
 285 — *Pteroglossus aracari wiedii* Sturm — Araçari da mata  
 286 — *Selenidera maculirostris maculirostris* (Licht.) Arassari-poca

**PICIDAE**

- 287 — *Colaptes campestris campestris* (Vieillot) — Pica-pau do campo  
 288 — *Tripsurus flavifrons* (Vieillot) — Pica-pau do mato virgem  
 289 — *Leuconerpes candidus* (Otto) — Birro — Pica-pau branco  
 290 — *Piculus chrysochlorus polyzonus* (Valenciennes)  
 291 — *Piculus erythroptis* (Vieillot)  
 292 — *Piculus aurulentus* (Temminck) — Pica-pau dourado  
 293 — *Chrysomitris melanochloros melanochloros* (Gmelin) — Pica-pau carijó  
 294 — *Celeus flavescens flavescens* (Gmelin) — Pica-pau cabeça amarela  
 295 — *Cerchneipicus tinnunculus tinnunculus* (Wagler)  
 296 — *Crocomorphus flavus subflavus* (Sclater & Salvin)  
 297 — *Ceophloeus lineatus lineatus* (Linnaeus) — Pica-pau  
 298 — *Ceophloeus lineatus improcerus* Bangs & Penard  
 299 — *Ceophloeus erythroptis* (Valenciennes)  
 300 — *Scapanus melanooleucus melanooleucus* (Gmelin)  
 301 — *Phloeocastes robustus robustus* (Lichtenstein) — Pica-pau cabeça vermelha  
 302 — *Venillornis affinis affinis* (Swainson)  
 303 — *Venillornis maculifrons* (Spix)  
 304 — *Picumnus cirratus cirratus* Temm  
 305 — *Picumnus exilis exilis* (Lichtenstein)

**DENDROCOLAPTIDAE**

- 306 — *Dendrocolaptes platyrostris platyrostris* Spix — Arapaçu grande  
 307 — *Dendrocolaptes platyrostris intermedius* Berlepsch — Arapaçu  
 308 — *Xiphocolaptes albicollis albicollis* (Vieillot) — Arapaçu  
 309 — *Dendroplex picus bahiae* Bangs & Penard  
 310 — *Xiphorhynchus guttatus guttatus* (Lichtenstein) — Pica-pau vermelho, Arapaçu  
 311 — *Lepidocolaptes squamatus squamatus* (Lichtenstein)  
 312 — *Lepidocolaptes fuscus fuscus* (Vieillot)  
 313 — *Lepidocolaptes fuscus tenuirostris* (Lichtenstein)  
 314 — *Campylorhamphus trochilirostris trochilirostris* (Lichtenstein) — Pica-pau — Beija flor  
 315 — *Campylorhamphus trochilirostris falcularius* (Vieillot)  
 316 — *Sittasomus griseicapillus sylvellus* (Temminck)  
 317 — *Glyphorhynchus spirurus cuneatus* (Lichtenstein)  
 318 — *Dendrocicla fuliginosa turdina* Lichtenstein

**FURNARIIDAE**

- 319 — *Furnarius rufus badius* (Lichtenstein) — João de barro  
 320 — *Oreophylax moreirae* (Ribeiro)  
 321 — *Synallaxis ruficapilla ruficapilla* Vieillot — João teneném  
 322 — *Synallaxis frontalis frontalis* Peizeln — João teneném  
 323 — *Synallaxis albenscens albescens* Temmick — Beira água  
 324 — *Synallaxis scutata scutata* Sclater

- 325 — *Certhiaxis cinnamomea russeola* (Vieillot) — Corruira do brejo  
 326 — *Cranioleuca pallida* (Wied)  
 327 — *Thripophaga macroura* (Wied)  
 328 — *Driocistis erythrophthalmus erythrophthalmus* (Wied)  
 329 — *Phacellodomus rufifrons rufifrons* (Wied) — João de páu  
 330 — *Pseudoseisura cristata cristata* (Spix) — Casaca de couro  
 331 — *Anabazenops fuscus* (Vieillot)  
 332 — *Syndactylia rufosuperciliata rufosuperciliata* (Lafresnaye)  
 333 — *Xenicopsoides amaurotis* (Temminck)  
 334 — *Philydor atricapillus* (Wied)  
 335 — *Philydor lichtensteini* Cabanis & Heine  
 336 — *Philydor rufus rufus* (Vieillot)  
 337 — *Automolus leucophthalmus leucophthalmus* (Wied)  
 338 — *Cichlocolaptes leucophrys leucophrys* (Jardine & Selby)  
 339 — *Heliobletus contaminatus* Berlepsch  
 340 — *Xenops minutus minutus* (Sparrman)  
 341 — *Xenops rutilans rutilans* Temminck  
 342 — *Sclerurus scansor scansor* (Ménétriés) — Vira-folhas  
 343 — *Sclerurus caudacutus umbreta* (Lichtenstein)  
 344 — *Lochmias nematura nematura* (Lichtenstein) — Macuquinho

## FORMICARIIDAE

- 345 — *Hypoedaleus guttatus* (Vieillot) — Chocão  
 346 — *Batara cinerea cinerea* (Vieillot) — Matraca — Choróchócho  
 347 — *Mackenziaena leachii* (Such) — Borralhara — Papa-ovo  
 348 — *Mackenziaena severa* (Lichtenstein) — Borralha  
 349 — *Taraba major stagurus* (Lichtenstein)  
 350 — *Biatas nigropectus* (Lafresnaye)  
 351 — *Thamnophilus palliatus palliatus* (Lichtenstein) — Choca  
 352 — *Thamnophilus punctatus ambiguus* Swainson — Choca  
 353 — *Thamnophilus caerulescens caerulescens* Vieillot — Chóca  
 354 — *Thamnophilus torquatus* (Swainson) — Chóca  
 355 — *Thamnophilus ruficapillus ruficapillus* Vieillot — Chóca  
 356 — *Dysithamnus stictothorax* (Temminck)  
 357 — *Dysithamnus mentalis mentalis* (Temminck)  
 358 — *Dysithamnus xanthopterus* Burmeister  
 359 — *Dysithamnus plumbeus plumbeus* (Wied)  
 360 — *Thamnomanes caesius caesius* (Temminck)  
 361 — *Myrmotherula gularis* (Spix)  
 362 — *Myrmotherula erythronotos* (Hartlaub)  
 363 — *Myrmotherula axillaris luctuosa* Pelzel  
 364 — *Myrmotherula minor* Salvadori  
 365 — *Myrmotherula unicolor* (Ménétriés)  
 366 — *Myrmotherula urosticta* (Sciater)  
 367 — *Melanopareia torquata torquata* (Wied)  
 368 — *Herpsilochmus rufimarginatus rufimarginatus* (Temminck)  
 369 — *Formicivora grisea deluzae* Ménétriés  
 370 — *Formicivora serrana* (Hellmayr)  
 371 — *Drymophila ferruginea* (Temminck) — Trovoada  
 372 — *Drymophila ginei* (Filippi)  
 373 — *Drymophila ochropyga* (Hellmayr)  
 374 — *Drymophila malura* (Temminck)  
 375 — *Drymophila squamata squamata* (Lichtenstein) — Papa-formigas

- 376 — *Terenura maculata* (Wied)  
 377 — *Psilorhamphus guttatus* (Ménétriès)  
 378 — *Ramphocaenus melanurus melanurus* Vieillot  
 379 — *Cercomacra brasiliana* Hellmayr  
 380 — *Pyriglena leucoptera leucoptera* (Vieillot) — Papa-formigas  
 381 — *Myrmeciza ruficauda* (Wied)  
 382 — *Myrmeciza loricata* (Lichtenstein)  
 383 — *Myrmeciza squamosa* Pelzelin  
 384 — *Formicarius ruficeps ruficeps* (Spix)  
 385 — *Chamaeza brevicauda brevicauda* (Vieillot) — Tovaca  
 386 — *Chamaeza ruficauda ruficauda* (Caban. & Heine) — Tovaca  
 — Espanta porco  
 387 — *Grallaria varia imperator* Lafresnaye — Tovacuçu — Galinha do mato

#### CONOPHAGIDAE

- 388 — *Conopophaga lineata lineata* (Wied) — Cuspídor — Chupadente  
 389 — *Conopophaga melanops melanops* (Vieillot) — Cuspídor — Cuspídor chupa-dente, Corujinha  
 390 — *Conopophaga melanops perspicillata* (Lichtenstein)  
 391 — *Corythopsis delalandi* (Lesson)

#### RHINOCRYPTIDAE

- 392 — *Merulaxis ater* Lesson  
 393 — *Scytalopus speluncae* (Ménétriès)  
 394 — *Scytalopus indigoticus* (Wied)

#### COTINGIDAE

- 395 — *Lanius elegans* (Thunberg)  
 396 — *Phibalura flavirostris* Vieillot — Tezourinha  
 397 — *Tijuca atra* Férussac — Assobiador  
 398 — *Ampelion cucullatus* (Swainson) — Corococho  
 399 — *Ampelion melanocephalus* (Wied)  
 400 — *Cotinga maculata* (Muller) — Crijua — Pássaro azul  
 401 — *Xipholena atro-purpurea* (Wied) — Crijua preto  
 402 — *Iodopleura pipra pipra* (Lesson) — Anambé  
 403 — *Calyptura cristata* (Vieillot)  
 404 — *Attila spadiceus uropygiatus* (Wied)  
 405 — *Attila rufus rufus* (Vieillot) — Capitão de Saira  
 406 — *Attila rufus hellmayri* Pinto  
 407 — *Laniocera hypopyrrha* (Vieillot)  
 408 — *Rhytipterna simplex simplex* (Lichtenstein)  
 409 — *Lipaugus vociferans* (Wied) — Trepelro  
 410 — *Lipaugus lanioides* (Lesson)  
 411 — *Pachyramphus viridis viridis* (Vieillot)  
 412 — *Pachyramphus castaneus castaneus* (Jardine & Selby)  
 413 — *Pachyramphus polychopterus spixii* (Swainson) — Caneleirinho preto  
 414 — *Pachyramphus marginatus marginatus* (Lichtenstein)  
 415 — *Platypsaris rufus rufus* (Vieillot) — Caneleiro  
 416 — *Tityra cayana braziliensis* (Swainson) — Araponguinha  
 417 — *Tityra inquisitor inquisitor* (Lichtenstein) — Araponguinha

- 418 — *Pyroderus scutatus scutatus* (Shaw) — Pavão — Pavão — Pavão  
 419 — *Procnias nudicollis* (Vieillot) — Araponga — Ferreira

## PIPRIDAE

- 420 — *Piprites pileatus* (Temminck)  
 421 — *Piprites chloris chloris* (Temminck)  
 422 — *Pipra erythrocephala rubrocapilla* Temminck — Uirapurú — Tangará — Pajarinho do Baile  
 423 — *Pipra pipra cephalocephala* Thunberg  
 424 — *Machaeopterus regulus regulus* (Hahn)  
 425 — *Chiroxiphia pereola pereola* (Linnaeus) — Uirapurú — Tangará — Rendeira cabeça vermelha  
 426 — *Chiroxiphia caudata* (Shaw & Nodder) — Tangará — Dançador — Pajarinho do Baile  
 427 — *Hicura militaris* (Shaw & Nodder) — Tangarázinho  
 428 — *Manacus manacus gutturosus* (Desmarest) — Rendeira — Barbudinho  
 429 — *Schiffornis virescens* (Lafresnaye)  
 430 — *Schiffornis turdinus turdinus* (Wied)  
 431 — *Neopelma aurifrons aurifrons* (Wied)

## TYRANNIDAE

- 432 — *Xolmis cinerea* (Vieillot) — Viuvinha da mata  
 433 — *Xolmis velata* (Lichtenstein) — Viuvinha da mata  
 434 — *Colonia colonus colonus* (Vieillot) — Viuvinha  
 435 — *Gubernetes yetapa* (Vieillot) — Tezoura do brejo  
 436 — *Alectrurus tricolor* (Vieillot) — Galito — tezoura  
 437 — *Knipolegus lophotes* Hellmayr — Maria preta  
 438 — *Knipolegus nigerrimus* (Vieillot) — Viuvinha — Maria preta  
 439 — *Knipolegus cyanirostris* (Vieillot) Maria preta  
 440 — *Muscipipra vetula* (Lichtenstein) — Papa-mosca  
 441 — *Fluvicola climazura climazura* (Vieillot) — Lavadeira  
 442 — *Arundinicola leucocephala* (Linnaeus)  
 443 — *Satrapa icterophrys* (Vieillot) — Suiriri  
 444 — *Machetornis rixosa rixosa* (Vieillot) — Bentevi do gado — Suiriri do campo  
 445 — *Muscivora tyrannus tyrannus* (Linnaeus) — Tezoura  
 446 — *Tyrannus melancholicus melancholicus* Vieillot — Siriri  
 447 — *Empidonomus varius varius* (Vieillot) — Bentevizinho  
 448 — *Empidonomus varius rufinus* (Spix) — Maria-é-dia  
 449 — *Legatus leucophalus leucophalus* (Vieillot) — Bentevi pequeno  
 450 — *Sirystes sibilator sibilator* (Vieillot)  
 451 — *Myiodynastes solitarius* (Vieillot) — Bentevi preto  
 452 — *Megarynchus pitangua pitangua* (Linnaeus) — Bentevi bico chato  
 453 — *Conopias trivirgata trivirgata* (Wied)  
 454 — *Myiozetetes cayanensis erythropterus* (Lafresnaye)  
 455 — *Myiozetetes similis pallidiventris* Pinto — Bentevizinho  
 456 — *Pitangus sulphuratus maximilliani* (Cabanis & Heine) — Bentevi de corôa  
 457 — *Pitangus lictor lictor* (Lichtenstein) — Bentevizinho  
 458 — *Myiarchus tyrannulus bahiae* Berlepsch & Leverkühn — Maria cavaleira



- 376 — *Terenura maculata* (Wied)  
 377 — *Psilorhamphus guttatus* (Ménétrières)  
 378 — *Ramphocaenus melanurus melanurus* Vieillot  
 379 — *Cercomacra brasiliiana* Hellmayr  
 380 — *Pyriglena leucoptera leucoptera* (Vieillot) — Papa-formigas  
 381 — *Myrmeciza ruficauda* (Wied)  
 382 — *Myrmeciza loricata* (Lichtenstein)  
 383 — *Myrmeciza squamosa* Pelzeln  
 384 — *Formicarius ruficeps ruficeps* (Spix)  
 385 — *Chamaeza brevicauda brevicauda* (Vieillot) — Tovaca  
 386 — *Chamaeza ruficauda ruficauda* (Caban. & Heine) — Tovaca  
 — Espanta porco  
 387 — *Grallaria varia* imperator Lafresnaye — Tovacuçu — Galinha do mato

#### CONOPHAGIDAE

- 388 — *Conopophaga lineata lineata* (Wied) — Cuspidor — Chupa-dente  
 389 — *Conopophaga melanops melanops* (Vieillot) — Cuspidor — Cuspidor chupa-dente, Corujinha  
 390 — *Conopophaga melanops perspicillata* (Lichtenstein)  
 391 — *Corythopsis delalandi* (Lesson)

#### RHINOCRYPTIDAE

- 392 — *Merulaxis ater* Lesson  
 393 — *Scytalopus speluncae* (Ménétrières)  
 394 — *Scytalopus indigoticus* (Wied)

#### COTINGIDAE

- 395 — *Lanius elegans* (Thunberg)  
 396 — *Phibalura flavirostris* Vieillot — Tezourinha  
 397 — *Tijuca atra* Férussac — Assobiador  
 398 — *Ampellion cucullatus* (Swainson) — Corococho  
 399 — *Ampellion melanocephalus* (Wied)  
 400 — *Cotinga maculata* (Muller) — Crijua — Pássaro azul  
 401 — *Xipholena atro-purpurea* (Wied) — Crijua preto  
 402 — *Iodopleura pipra pipra* (Lesson) — Anambé  
 403 — *Calyptura cristata* (Vieillot)  
 404 — *Attila spadiceus uropygatus* (Wied)  
 405 — *Attila rufus rufus* (Vieillot) — Capitão de Safra  
 406 — *Attila rufus hellmayri* Pinto  
 407 — *Laniocera hypopyrrha* (Vieillot)  
 408 — *Rhytipterna simplex simplex* (Lichtenstein)  
 409 — *Lipaugus vociferans* (Wied) — Tropeiro  
 410 — *Lipaugus lanioides* (Lesson)  
 411 — *Pachyramphus viridis viridis* (Vieillot)  
 412 — *Pachyramphus castaneus castaneus* (Jardine & Selby)  
 413 — *Pachyramphus polychopterus spixii* (Swainson) — Caneleirinho preto  
 414 — *Pachyramphus marginatus marginatus* (Lichtenstein)  
 415 — *Platypsaris rufus rufus* (Vieillot) — Caneleiro  
 416 — *Tityra cayana brasiliensis* (Swainson) — Araponguinha  
 417 — *Tityra inquisitor inquisitor* (Lichtenstein) — Araponguinha

- 459 — *Myiarchus swainsoni swainsoni* Cabanis & Heine  
 460 — *Myiarchus ferox ferox* (Gmelin) — Maria cavaleira  
 461 — *Myiarchus tuberculifer tricolor* Pelzein  
 462 — *Contopus cinereus cinereus* (Spix)  
 463 — *Empidonax euleri euleri* (Cabanis)  
 464 — *Cnemotriccus fuscatus fuscatus* (Wied)  
 465 — *Myiobius barbatus mastacalis* (Wied)  
 466 — *Myobius atricaudus ridgwayi* Berlepsch  
 467 — *Myiophobus fasciatus flammiceps* (Temminck)  
 468 — *Hirundinea bellicosa bellicosa* (Vieillot) — Bentevi de gamela  
 469 — *Onychorhynchus swainsoni* (Pelzein) — Leque  
 470 — *Platyrinchus platyrinchus* (Gmelin)  
 471 — *Platyrinchus mystaceus mystaceus* Vieillot  
 472 — *Tolmomyias sulphureus sulphureus* (Spix)  
 473 — *Tolmomyias poliocephalus sclateri* (Hellmayr)  
 474 — *Tolmomyias flaviventris flaviventris* (Wied)  
 475 — *Rhynchocyclus olivaceus olivaceus* (Temminck)  
 476 — *Ramphotrigon megacephala megacephala* (Swainson)  
 477 — *Todirostrum cinereum coloreum* Ridgway  
 478 — *Todirostrum cinereum coloreum* Ridgway  
 478 — *Todirostrum poliocephalum* (Wied) — Cagacebo  
 479 — *Todirostrum plumbeiceps plumbeiceps* Lafresnaye  
 480 — *Euscarthmornis orbitatus* (Wied)  
 481 — *Ceratropicus furcatus* (Lafresnaye)  
 482 — *Myiornis auricularis auricularis* (Vieillot) — Cigarra  
 483 — *Myiornis auricularis cinereicollis* (Wied)  
 484 — *Hemitriccus diops diops* (Temminck)  
 485 — *Pogonotriccus eximius* (Temminck)  
 486 — *Leptotriccus sylvius Cabanis & Heine*  
 487 — *Phylloscartes ventralis ventralis* (Temminck)  
 488 — *Phylloscartes paulistus* Ihering & Ihering  
 489 — *Phylloscartes oustaleti* (Sclater)  
 490 — *Phylloscartes difficilis* (Ihering & Ihering)  
 491 — *Capsiempis flaveola flaveola* (Lichtenstein)  
 492 — *Euscarthmus meloryphus meloryphus* Wied  
 493 — *Pseudocolopteryx sclateri* (Oustalet)  
 494 — *Serpophaga subcristata* (Vieillot) — Alegrinho — Cagacebinho  
 495 — *Serpophaga nigricans* (Vieillot)  
 496 — *Elaenia flavogaster flavogaster* (Thunberg) — Cucurutado —  
 Maria já é dia  
 497 — *Elaenia spectabilis spectabilis* Pelzein  
 498 — *Elaenia albiceps chilensis* Hellmayr  
 499 — *Elaenia mesoleuca* Cabanis & Heine — Tucão  
 500 — *Elaenia obscura sordida* Zimmer — Guracava — Tucão  
 501 — *Myiopagis caniceps caniceps* (Swainson)  
 502 — *Sublegatus modestus modestus* (Wied)  
 503 — *Camptostoma obsoletum obsoletum* (Temminck)  
 504 — *Xanthomyias virescens virescens* (Temminck)  
 505 — *Phyllomyias fasciatus brevirostris* (Spix)  
 506 — *Phyllomyias griseicapilla* Sclater  
 507 — *Acrochordopus burmeisteri* (Cabanis & Heine)  
 508 — *Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus* Tschudi  
 509 — *Pipromorpha oleaginea oleaginea* (Lichtenstein)  
 510 — *Pipromorpha rufiventris* (Cabanis)

## OXYRUNCIDAE

- 511 — *Oxyruncus cristatus cristatus* (Swainson)

## HIRUNDINIDAE

- 512 — *Progne subis subis* (Linnaeus) — Andorinha  
 513 — *Progne chalybea domestica* (Vieillot) — Andorinha grande  
 514 — *Phaeoprogne tapera fusca* (Vieillot) — Andorinha do campo  
 — Taperá  
 515 — *Stelgidopteryx ruficollis ruficollis* (Vieillot) — Andorinha  
 516 — 516 — *Alopocheidon fucata* (Temminck) — Andorinha  
 517 — *Neocheilidon tibialis tibialis* (Cassin) — Andorinha  
 518 — *Pygocheilidon cyanoleuca cyanoleuca* (Vieillot) — Andorinha  
 519 — *Hirundo rustica erythrogaster* Boddaert  
 520 — *Iridoprocne albiventer* (Boddaert)

## TROGLODYTIDAE

- 521 — *Heleodytes turdinus turdinus* (Wied) — Garrinchão  
 522 — *Thryothorus longirostris longirostris* Vieillot — Cambaxirra  
 grande  
 523 — *Thryothorus genibarbis genibarbis* Swainson — V6-v6  
 524 — *Troglodytes musculus musculus* Naumann. — Cambaxirra —  
 Curuíra — Garixa — Crá-crá

## MIMIDAE

- 525 — *Mimus gilvus antelius* Oberholser — Sabiá da praia  
 526 — *Mimus saturninus frater* Hellmayr — Sabiá do campo —  
 Calandra  
 527 — *Donacobius atricapillus atricapillus* (Linnaeus) — Pássaro  
 angu

## PLOCEIDAE

- 528 — *Passer domesticus domesticus* (Linnaeus) — Parda

## TURDIDAE

- 529 — *Turdus albicollis albicollis* Vieillot  
 530 — *Turdus albicollis crotopexus* Lichtenstein — Sabiá  
 531 — *Turdus fumigatus fumigatus* Lichtenstein — Sabiá da mata —  
 Sabiá verdadeiro  
 532 — *Turdus amaurochalinus* Cabanis — Sabiá branco — Sabiá  
 pardo  
 533 — *Turdus leucomelas leucomelas* Vieillot — Sabiá branco  
 534 — *Turdus rufiventris rufiventris* Vieillot — Sabiá laranjeira —  
 Vira-bósta  
 535 — *Turdus rufiventris juensis* (Cory)  
 536 — *Platycichla flaviceps flaviceps* (Vieillot) — Sabiá una  
 537 — *Cichlopsis leucogenys leucogenys* Cabanis — Sabiá raro

**SYLVIIDAE**

- 538 —
- Polioptila lactea*
- Sharpe

**MOTACILLIDAE**

- 539 —
- Anthus lutescens lutescens*
- Fucheran — Peruzinho do campo
- 
- 540 —
- Anthus hellmayri brasillanus*
- Hellmayr

**CYCLARHIDAE**

- 541 —
- Cyclarhis gujanensis ochrocephala*
- Tschudi

**VIREONIDAE**

- 542 —
- Vireo chivi chivi*
- (Vieillot) — Juuviara
- 
- 543 —
- Hyiophilus polcilotis polcilotis*
- Temminck
- 
- 544 —
- Hyiophilus thoracicus thoracicus*
- Temminck

**COEREVIDAE**

- 545 —
- Chlorophanes spiza axillaris*
- Zimmer
- 
- 546 —
- Cyanerpes cyaneus cyaneus*
- (Linnaeus) — Saíra
- 
- 547 —
- Dacnis cayana cayana*
- (Linnaeus)
- 
- 548 —
- Dacnis cayana paraguayensis*
- Chubb — Saíra azul
- 
- 549 —
- Dacnis nigripes*
- Feizeln
- 
- 550 —
- Coereba flaveola chloropyga*
- (Cabanis) — Sebinho
- 
- 551 —
- Conirostrum speciosum speciosum*
- (Temminck)
- 
- 552 —
- Conirostrum bicolor bicolor*
- (Vieillot)

**COMPSOThLYPIDAE**

- 553 —
- Compsothlypis pitilayumi pitilayumi*
- (Vieillot) — Mariquita
- 
- 554 —
- Geothlypis aequinoctialis velata*
- (Vieillot)
- 
- 555 —
- Basileuterus leucoblepharus*
- (Vieillot)
- 
- 556 —
- Basileuterus auricapillus auricapillus*
- (Swainson)
- 
- 557 —
- Basileuterus rivularis rivularis*
- (Wied)

**TERSINIDAE**

- 558 —
- Tersina viridis viridis*
- (Illiger) Sai andorinha

**THRAUPIDAE**

- 559 —
- Chlorophonia cyanea cyanea*
- (Thunberg) — Gaturamo
- 
- 560 —
- Tanagra musica aureata*
- Vieillot — Gaturamo rei
- 
- 561 —
- Tanagra xanthogaster xanthogaster*
- (Sundevall) — Gaturamo
- 
- 562 —
- Tanagra chlorotica serrirostris*
- (Lafresn. & d'Orbigny) — Gaturamo miudinho
- 
- 563 —
- Tanagra violacea auranticollis*
- (Bertoni) — Guriatá — Gaturamo verdadeiro
- 
- 564 —
- Tanagra pectoralis*
- (Latham) — Gaturamo
- 
- 565 —
- Tanagra chalybea*
- Mikam — Gaturamo
- 
- 566 —
- Tanagra vella cyanomelaena*
- (Wied)
- 
- 567 —
- Pipraeidea melanonota melanonota*
- (Vieillot) — Viúva
- 
- 568 —
- Tanagra cayana flava*
- (Gmelin) — Saíra

- 569 — *Tangara seledon* (P. L. Muller) — Sai sete cores  
 570 — *Tangara cyanocephala cyanocephala* (P. L. S. Muller) —  
 Verdezinho de bando  
 571 — *Tangara cyanoventris* (Vieillot) — Verdezinho de bando  
 572 — *Tangara desmaresti* (Vieillot) — Sai verde  
 573 — *Tangara mexicana brasiliensis* (Linnaeus)  
 574 — *Tangara peruviana* (Desmarest) — Safra  
 575 — *Stephanophorus diadematus* (Temminck) — Azulão da Serra  
 576 — *Thraupis cyanoptera* (Vieillot) — Sanhaço — Bico grosso  
 577 — *Thraupis ornata* (Sparman) — Sanhaço de encontros  
 578 — *Thraupis palmarum palmarum* (Wied) Sanhaço do coqueiro  
 579 — *Ramphocelus bresilius dorsalis* Sclater — Tiê — Sangue de  
 boi — tijé — cháu  
 580 — *Piranga flava safra* — (Spix) — Canário do mato  
 581 — *Orthogonys chloricterus* (Vieillot)  
 582 — *Habia rubica rubica* (Vieillot) — Tiê da mata  
 583 — *Tachyphonus coronatus* (Vieillot) — Tiê preto — Eschépe  
 584 — *Tachyphonus cristatus brunneus* (Spix) — Tiê — galo  
 585 — *Trichothraupis melanops* (Vieillot) — Tiê de topete  
 586 — *Pyrrhocomma ruficeps* (Scrickland) — Cabeça castanha  
 587 — *Nemosia pileata pileata* (Boddaert)  
 588 — *Nemosia pileata paraguayensis* Chubb  
 589 — *Hemithraupis ruficapilla ruficapilla* (Vieillot)  
 590 — *Hemithraupis guira guira* (Linnaeus)  
 591 — *Hemithraupis flavicollis insignis* (Sclater)  
 592 — *Thlypopsis sordida sordida* (Lafresnaye & d'Orbigny)  
 593 — *Orchesticus abeillei* (Lesson)  
 594 — *Cissops leveriana major* Cabanis — Pintasilva  
 595 — *Schistochlamys ruficapillus ruficapillus* (Vieillot) — Bico de  
 veludo

## ICTERIDAE

- 596 — *Ostinops decumanus maculosus* Chapman. — Japú-Guaxe —  
 Japú-gamela  
 597 — *Cacius haemorrhous affinis* Swainson — Japira-Guaxe  
 598 — *Archiplanus albirostris* (Vieillot) — Soldado  
 599 — *Psomocolax oryzivorus oryzivorus* (Gmelin) — Melro — Gru-  
 mará grande  
 600 — *Molothrus bonariensis bonariensis* (Gmelin) — Grumará  
 601 — *Icterus cayanensis tibialis* Swainson — Encontro — Péga  
 602 — *Icterus jamacail* (Gmelin) — Sofrê — currupião  
 603 — *Agelaius cyanopus* Vieillot  
 604 — *Gnorimopsar chopi chopi* (Vieillot) — Pássaro preto  
 605 — *Leistes militaris militaris* (Linnaeus) — Soldado

## FRIGILLIDAE

- 606 — *Saltator maximus maximus* (P. L. S. Muller) — Tempera-  
 viola — Trinca-ferro  
 607 — *Saltator similis similis* Lafresnaye & d'Orbigny — Tico-tico  
 do mato  
 608 — *Saltator maxillosus* Cabanis  
 609 — *Caryothraustes canadensis brasiliensis* Cabanis. — Canário  
 da mata

- 610 — *Pitylus fuliginosus* (Daudin) — Bico-pimenta  
 611 — *Cyanocompsa cyanea sterea* Oberholser — Azulão de gaiola  
 612 — *Tiaris fuliginosa fuliginosa* (Wied)  
 613 — *Sporophila falcirostris* (Temminck) — Papa-capim  
 614 — *Sporophila frontalis* (Verreaux) — Pichocho — Papa-arroz  
 615 — *Sporophila leucoptera cinerea* (Temminck) — Bico vermelho  
 616 — *Sporophila albogularis* (Spix)  
 617 — *Sporophila collaris collaris* (Boddaert) — Coleira  
 618 — *Sporophila caerulescens caerulescens* (Vieillot) — Coleirinha  
 619 — *Sporophila nigricollis nigricollis* (Vieillot) — Papa-arroz  
 620 — *Sporophila lineola lineola* (Linnaeus) — Bigodinho  
 621 — *Sporophila bouvreuil bouvreuil* (P. L. S. Muller) — Caboclinho  
 622 — *Sporophila castaneiventris castaneiventris* Cabanis  
 623 — *Amaurospiza moesta* (Hartlaub)  
 624 — *Oryzoborus crassirostris maximilliani* Cabanis — Bicudo de gaiola  
 625 — *Oryzoborus angolensis angolensis* (Linnaeus) — Curio — Avinhado  
 626 — *Volatinia jacarina jacarina* (Linnaeus) — Tsiu  
 627 — *Spinus magellanicus ictericus* (Lichtenstein) — Pintasilgo do campo  
 628 — *Sicalis flaveola brasiliensis* (Gmelin) — Canário da terra  
 629 — *Haplospiza unicolor* Cabanis — Cigarra — Pichocho  
 630 — *Coryphospingus pileatus pileatus* (Wied) — Tico-tico rei  
 631 — *Arremon taciturnus taciturnus* (Hermann) — Tico-tico do mato  
 632 — *Arremon taciturnus semitorquatus* Swainson. — Tico-tico do campo  
 633 — *Zonotrichia capensis subtorquata* Swainson. — Tico-tico comum  
 634 — *Emberizoides herbicola herbicola* (Vieillot) -- Canário do campo  
 635 — *Poospiza thoracica* (Nordmann)  
 636 — *Poospiza lateralis lateralis* (Nordmann)