

BOLETIM DO MUSEU DE BIOLOGIA

PROF. MELLO - LEITÃO

SANTA TERESA - E. E. SANTO - BRASIL

ZOOLOGIA - Nº. 26 A - 21 de setembro de 1966

LISTA DOS RÉPTEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Augusto Ruschi
Museu Nacional

No presente trabalho menciono as 102 espécies de Répteis, que até hoje foram constatadas em território do Estado do Espírito Santo, principalmente de material que colecionei, durante os meus estudos nessa região do Brasil. Embora esteja incompleta, pois muitas espécies ainda poderão ser conhecidas e constatadas para esta parte do Brasil, acredito que sua grande maioria esteja incluída nesta primeira relação. Entre esses animais vertebrados poicilotermos, pulmonados, com coração dotado de três cavidades, com crânio articulado com a primeira vértebra o atlas por um só condilo occipital; de fecundação interna, podendo ser ovíparos em sua maioria, embora alguns sejam ovovivíparos. Alguns podem estar e outros hibernar, segundo o frio intenso ou o calor muito forte.

Eles estão distribuídos nas seguintes Ordens: 1 - Testudinata ou Quelônios, que abrangem as Tartarugas, os Cágados e os Jabotís. 2 - Squamata, que abrangem os Lacertílios e os Ofídios. 3 - Crocodilia, que abrangem os Jacarés.

TESTUDINATA, está representada por 4 famílias com as 8 seguintes espécies:

TESTUDINIDAE

1 — *Testuda tabulata* L., 1758 — Jabotí da mata.

CHELONIIDAE

2 - *Chelonia mydas* L., 1758 — Tartaruga comum, das praias.

3 - *Chelonia imbricata* (L.), 1758 — Tartaruga de pente.

4 - *Talasseochelys caretta* (L.), 1758 — Tartaruga de gancho, Careta.

DERMOCHELYIDAE

5 - *Dermochelys coriacea* (L.), 1758 — Tartaruga de casco mole.

CHELYDAE

6 - *Mesoclemmys gibba* Schw.

7 - *Hydraspis geoffroyana* Schw. Cágado.

8 - *Platemys radiolata* Mik. Cágado.

CROCODILIA, está representada por uma família, com uma única espécie:

ALLIGATORIDAE

9 - *Caiman latirostris* (Daudin), 1802 — Jacaré.

LACERTILIA, está representada por 6 famílias e 40 espécies seguintes:

GEKKONIDAE

10 - *Coleodactylus meridionalis* (Boulenger), 1888.

11 - *Gymnodactylus conspicuus* Amaral, 1932.

12 - *Gymnodactylus geckoides darwini* (Gray), 1845.

13 - *Hemidactylus mabouia* (Jonnés), 1818 — Osga ou Bribas.

14 - *Phyllopezus pollicaris pollicaris* (Spix) 1825.

IGUANIDAE

15 - *Anolis nasofrontalis* Amaral, 1932.

16 - *Anolis pseudotigrinus* Amaral, 1932 — Papa vento.

17 - *Anolis transfasciatus* Amaral, 1932 — Papa vento.

18 - *Enyalis catenatus catenatus* (Wied), 1821.

19 - *Norops marmorata* Amaral, 1932 — Lagartixa das árvores.

20 - *Polychrus marmoratus acutirostris* (Spix), 1825 — Gamaleão pequeno papa vento.

21 - *Tapinurus scutipunctatus* Amaral, 1932 — Lagartixa.

23 - *Tropidurus semitaeniatus* (Spix), 1825 — Lagartixa.

24 - *Tropidurus torquatus hispidus* (Spix), 1825 — Lagartixa das pedras.

25 - *Tropidurus torquatus torquatus* (Wied), 1820 — Lagartixa das pedras e barrancos.

26 - *Urostrophus vautieri* Dm. & Birb., 1837.

27 - *Liolaemus lutzae* Mertens, 1938 — Lagartixa da areia da praia.

ANGUIDAE

27 - *Diploglossus fasciatus* Wiegmann, 1834 — Lagarto rajado.

28 - *Diploglossus tenuifasciatus* Parker, 1924.

29 - *Ophiodes striatus striatus* (Spix), 1825.

TEIIDAE

30 - *Anotosaura collaris* Amaral, 1932.

31 - *Arthroseps fluminensis* Amaral, 1932.

32 - *Arthroseps werner* Boulenger, 1898.

33 - *Colobosaura mentalis* Amaral, 1932.

34 - *Euspondylus champsonatus* (Werner), 1910

35 - *Euspondylus quadrilineatus* (Boettger), 1876.

36 - *Heterodactylus imbricatus* Spix, 1825 — Lagarto, Calango.

37 - *Kentropyx calcaratus* Spix, 1825 — Calango.

- 38 - *Neusticurus bicarinatus* (L.), 1758.
 39 - *Ameiva ameiva ameiva* (L.), 1758 — Lagarto verde, Pinima.
 40 - *Placosoma cordylinum* Tschudi, 1847 — Lagarto.
 41 - *Cnemidophorus ocellifer* (Spix), 1825.
 42 - *Tupinambis teguixin* (L.), 1758.

AMPHISBAENIDAE

- 43 - *Amphisbaena fuliginosa* (L.), 1758 — Cobra de duas cabeças.
 44 - *Amphisbaena alba* L. 1758 — Cobra de duas cabeças.
 45 - *Amphisbaena pretrei* Dm. & Birb., 1839 — Cobra de duas cabeças.
 46 - *Amphisbaena vermicularis* Wagler, 1824.
 47 - *Anopsibaena kingii* (Bell.), 1883.
 48 - *Leposternon polystegum* (Dum.), 1851.
 49 - *Leposternon acutigerum* (Hemprich), 1820.

SCINCIDAE

- 50 - *Mabuya mabuya mabuya* (Lacepède), 1788 — Lagarto.

OPHIDIA, está representada por 6 famílias e 53 espécies seguintes:

TYPHLOPIDAE

- 51 - *Helminthophis guentheri* Boulenger, 1889 — Cobra cega; Cobra de duas cabeças.

GLAUCONIIDAE

- 52 - *Glauconia macrolepis* (Peters), 1857.

BOIDAE

- 53 - *Epicrates cenchris* (L.), 1758 — Salamanta.
 54 - *Constrictor constrictor constrictor* (L.), 1758 — Giboia.

COLUBRIDAE

- 55 - *Dryadophis bifossatus* (Raddi) — Cobra de brejo.
 56 - *Spilotes pullatus pullatus* (L.), 1758 — Caninana.
 57 - *Drymarchon corais* (Bofe), — Aramboia.
 58 - *Pseustes sulfureus* (Wagl.) — Papa pinto.
 59 - *Chironius fuscus* (L.), 1758 — Papa ovo.
 60 - *Chironius sexcarinatus* (Wagl.) — Cobra cipó marron.
 61 - *Oxybelis fulgidus* (Daud.) — Cobra cipó verde-amarela.
 62 - *Oxybelis acuminatus* (Wied), 1825 — Cobra cipó bronzeada claro.
 63 - *Leimadophis poecilogyrus* (Wied), 1825 — Cobra dos pastos.
 64 - *Leptophis ahaetulla* (L.), 1758 — Azulão-boia.
 65 - *Liophis miliaris* (L.), 1758 — Cobra d'água, Cobra lisa.

- 66 - *Liophis almadensis* (Wagl.) — Cobra espada.
 67 - *Xenodon merrenii* (Wagl.) — Boipéva.
 68 - *Urotheca bicincta* (Herm.) — Coral falsa.
 69 - *Hydrops martii* (Wagl.) — Coral falsa.
 70 - *Hydrops triangularis* (Wagl.) — Cobra falsa.
 71 - *Simophis rhinostoma* (Schl.) — Cobra falsa.
 72 - *Atractus elaps* (Gthr.) — Cobra falsa.
 73 - *Atractus latifrons* (Gthr.) — Cobra falsa.
 74 - *Apostolepis assimilis* Coral vermelha de cabeça e cauda escura.
 75 - *Sibynomorphus mikanii* (Schl.), 1837 — Dormideira.
 76 - *Sibynomorphus turgidus* (Cope) — Dormideira.
 77 - *Dipsas albifrons* (Sauv.) — Dormideira.
 78 - *Dipsas indica* Laur., — Dormideira.
 79 - *Lycognathus cervinus* (Laur.) — Dorme-dorme.
 80 - *Imantodes cenochoa* (L.), 1758 — Dormideira.
 81 - *Pseudoboa formosa* (Wied), 1820 — Falsa coral.
 82 - *Pseudoboa cloelia* (Daud.) — Mussurana, Limpa campo, Mamadeira.
 83 - *Philodryas viridissimus* (L.), 1758 — Tucanaboia.
 84 - *Philodryas olfersii* (Licht.) — Cobra verde.
 85 - *Philodryas schottii* (Schl.)
 86 - *Erythrolamprus aesculapii* (L.), 1758 — Falsa coral.
 87 - *Elampomorphus tricolor* (D. & B.), 1854 — Falsa coral.
 88 - *Cyclagras gigas* (D. & B.), 1854 — Boipeba-assú
 89 - *Rachidelus brazili* Cobra preta, Falsa mussurana.
 90 - *Heliocops modesta* Gthr., Cobra d'água.

ELAPIDAE

- 91 - *Micrurus corallinus corallinus* (Wied), 1820 — Coral venenosa.
 92 - *Micrurus decoratus* (Jan.), 1858 — Coral venenosa.
 93 - *Micrurus frontalis* (D. & B.), 1854 — Coral venenosa.

CROTALIDAE

- 94 - *Crotalus terrificus terrificus* (Laur.), 1768 — Cascavel.
 95 - *Lachesis muta* (L.), 1766 — Surucucú pico de jaca.
 96 - *Bothrops jararaca* (Wied), 1824 — Jararaca.
 97 - *Bothrops atrox* (L.), 1758 — Preguiçosa.
 98 - *Bothrops jaracacassu* Lacerda, 1864 — Surucucú tapete.
 99 - *Bothrops neuwiedii* Wagl., 1824 — Jararaca do rabo branco.
 100 - *Bothrops alternata* D. & B., 1854 — Urutú cruzeiro.
 101 - *Bothrops bilineata bilineata* (Wied), 1825 — Surucucú patioba.
 102 - *Bothrops cotiara* (Gomes), 1913 — Preguiçosa pintada.
 103 - *Bothrops neglecta* (Amaral), 1923 — Jararaca amarelada.

BIBLIOGRAFIA

- 1 — **Amaral, A. do** - 1937 — Lista Remissiva dos Lacertilios do Brasil. Mem. Inst. Butant. XI.
- 2 — **Barbour, T. e Noble, G. K.** - 1915 — A revision of the Lizards of the Genus *Ameiva*. Bull. Mus. Com. Zool. 59.
- 3 — **Barbour, T. e Loveridge, A.** - 1929 — Typical reptiles and Amphibians in the Museum of Comparative Zoology. Bull. Mus. Comp. Zool. 69.
- 4 — **Bellairs, A.** - 1957 — Reptiles. Londres. Um vol.
- 5 — **Boulenger, G. A.** - 1885-1887 — Catalogue of the Lizards in the British Mus. vols. 1, 2, 3. Londres.
- 6 — **Camp, C. L.** - 1923 — Classification of the Lizards. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. vol. 48 art. 11.
- 7 — **Carvalho, A. L.** - 1955 — Os Jacarés do Brasil. Arq. Mus. Nac. Vol. 42 Part. 1.
- 8 — **Ditmars, R.** - 1957 — Reptiles of the World. 1 vol. N. York.
- 9 — **Dunn, E. R.** - 1936 — Notes on American Mabuyas. Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. vol. 87.
- 10 — **Burt, C. e May** - 1933 — A preliminary check-list of the Lizards of South America. Transact. Acad. Sci. St. Louis. n. 28.
- 11 — **Gadow, H.** - Amphibia and Reptiles. The Cambridge Nat. Hist. vol. 8. England.
- 12 — **Goeldi, E.** - 1895 — Lancear de olhos sobre a fauna de Répteis do Brasil. Bol. Mus. Par. E. Goeldi, Vol. 1.
- 13 — **Griffin, L. E.** - 1902 — Lagartos do Brasil. Bot. Mu. Par. E. Goeldi' vol. III.
- 14 — **Griffin, L. E.** - 1917 — A List of the South American Lizards of the Carn. Mus. with description of four new species. Ann. of Carn. Mus. vol. 11 n. 12.
- 15 — **Linnaeus, C.** - 1758 — Systema Naturae. 1) Ed. I - Holmiae.
- 16 — **Vanzolini, P.** - 1955 — Contribuição ao conhecimento dos lagartos brasileiros da família *Amphisbaenidae* Gray, 1825. 5 distribuição geográfica e biometria de *Amphisbaena alba* L. 1758. Arq. Mus. Nac. Vol 42 part. 2.
- 17 — **Smith, H. M.** - 1946 — Handbook of Lizards. 21. Ithaca N. York.
- 18 — **Vanzolini, P.** - 1953 — Sobre a diferenciação geográfica de *Gymnodactylus geskoides* (Sauria, Gekkonidae. Pap. Av. Dep. Zool. S. Paulo. 11.
- 19 — **Vanzolini, P.** - 1953 — Sobre o gênero *Phyllopezus* Peters (Sauria, Gekkonidae) Pap. Av. Dep. Zool. S. Paulo 11.
- 20 — **Vanzolini, P.** - 1957 — O gênero *Coleodactylus* (Sauria, Gekkonidae). Pap. Av. Dep. Zool. S. Paulo 13.
- 21 — **Vanzolini, P.** - 1963 — Problemas faunísticos do Cerrado. Vol. sobre o Simposio do Cerrado, S. Paulo. Univ. S. Paulo.

- 22 — **Luederwaldt, H.** - 1926 — Os chelonios brasileiros. Rev. Mus. Paulista vol. 14.
- 23 — **Boulenger, A.** - 1889 — Catal. of the Chelonians Rhynchocephalians and Crocodiles in the British Museum, London.
- 24 — **Goeldi, E.** - 1906 — Chelonios do Brasil. Bol. Mus. Goeldi vol. 4.
- 25 — **Amaral, A.** - 1926 — Nomes vulgares de ofídios do Brasil. Bol. Mus. Nac. vol. 2.
- 26 — **Amaral, A.** - 1933-34 — Coleta herpetológica no Nordeste do Brasil. Mem. Inst. Butant. 7.
- 27 — **Amaral, A.** - 1935 — Novos gêneros e sp. de Colubrideos opistoglifos. Mem. Inst. But. T. 9.
- 28 — **Amaral, A.** - 1935-1936 — Lista remissiva dos ofídios do Brasil. (2ª ed.) Mem. Inst. But. 10.
- 29 — **Amaral, A.** - 1937 — Sinópse das Crotalídeas do Brasil. Mem. Inst. But. 11.
- 30 — **Ditmars, R. L.** - «Snakes of the World» Mac. Millan, New York.
- 31 — **Ihering, R. von** - 1911 — «As cobras do Brasil». Rev. Mus. Paulista. 8.
- 32 — **Silva Júnior, M.** - 1956 -- O Ofidismo no Brasil.
- 33 — **Mello Leitão A. C. da Graça** - 1948 - «Animais peçonhentos» — Serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura.

S U M M A R Y

In the present first list, published of the Reptiles of the «Estado do Espírito Santo», the author was based not only in the forms represented in the collections of the «Prof. Mello Leitão» Museum, but, also to served of the forms represented in the Brasilians Museum's and also at the exterior. The objective is to contribute for development of the Biological reseearch of E. Santo, and for completed your Vertebrate Check-List.