

BOLETIM DO MUSEU DE BIOLOGIA

PROF. MELLO LEITÃO
SANTA TERESA — E. E. SANTO — BRASIL

SÉRIE ZOOLOGIA — N^o 94 — 14/IX/78

A FAUNA VERTEBRADA DO PARQUE NACIONAL DE MONTE PASCOAL

Augusto Ruschi
Museu Nacional

Em cumprimento ao Convênio estabelecido entre o IBDF e o Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, nos anos de 1972-1978, tivemos oportunidade de realizar várias visitas à região do Parque Nacional de Monte Pascoal, na Bahia, tanto para o estudo da fauna como da flora e compará-las com as espécies que ocorrem no E. Santo. Há bastante semelhança entre a fauna e a flora do norte do E. Santo, região limítrofe com a Bahia. Como ainda não foi feito um estudo mais aprofundado da fauna desse Parque Nacional, achamos por bem publicar algo que possa servir de subsídio para estudos futuros. Limitamo-nos a relacionar as espécies que foram observadas durante as várias visitas ali empreendidas e nos valem muito das espécies que em muitas ocasiões pudemos ter à mão e que foram abatidas por pessoas que residem em áreas limítrofes ao parque e também pelos índios que estão alojados na região. Naturalmente que ainda muitas espécies poderão ser adicionadas a esta primeira lista, para isso entretanto se torna indispensável uma estadia em períodos diversificados do ano, abrangendo as várias estações do ano.

MAMÍFEROS:

Gambá: *Didelphis marsupialis marsupialis* Linnaeus

Cuica: *Metachirops opossum quica* Temminck

Gambasinho: *Philander laniger laniger* (Desmarest)

Catita: *Marmosa cinerea cinerea* (Temminck)

Morcego de focinho: *Rhynchiscus naso* (Wied-Neuwied)

Morcego de cauda livre: *Eumops auripendulus* (Shaw)

Morcego das casas: *Molossus ater ater* E. Geoffroy S. Hil.

Morcego pescador: *Noctilio leporinus leporinus* (Linnaeus)

Morcegão de folha nasal em lança: *Phyllostomus hastatus hastatus* (Pallas)

Morcego de lábios enrugados: *Trachops cirrhosus* (Spix)

Morcego de orelhas grandes redondas: *Tonatia bidens* (Spix)

Morceguinho de orelhas grandes: *Micronycteris megalotis megalotis* Gray

Morcego com verruga central no lábio: *Machophyllum macrophyllum* (Wied-Neuwied)

Morcego chupa-flor: *Glossophaga soricina soricina* (Pallas)

Morceguinho sem cauda: *Lechoglossa ccaudata* (Wied-Neuwied)

- Morcegão de fruta: *Artibeus jamaicensis planirostris* (Spix)
Morcego estrido de branco: *Vampyrops lineatus sacrilus* Thomas
Morcego vampiro do gado: *Desmodus rotundus rotundus* E. Geoff. S. Hill.
Morcego vermelho e amarelado: *Lasiurus borealis blassevillii* (Lesson e Garnot).
Morcego marron e amarelo: *Eptesicus brasiliensis brasiliensis* (Desmarest)
Morceguinho preto: *Myotis nigricans nigricans* (Wied-Neuwied)
Morceguinho pardo claro: *Natalus stramineus espiritosantensis* (Ruschi)
Macaco saúá: *Callicebus personatus* (E. Geoff. S. Hill.)
Guariba: *Alouata fusca fusca* (E. Geoffroy)
Macaco preto: *Cebus variegatus* E. Geoffroy
Sagui: *Callithrix penicillata penicillata* (E. Geoffroy)
Tamanduá bandeira: *Myrmecophaga tridactyla tridactyla* Linnaeus
Tamanduá colete: *Tamandua tetradaactyla tetradaactyla* (Linnaeus)
Preguiça de coleira: *Bradypus torquatus* (Illiger)
Tatú canastra: *Priodontes giganteus* (E. Geoffroy)
Tatú galinha: *Dasybus novemcinctus novemcinctus* Linnaeus
Tapetí: *Sylvilagus brasiliensis brasiliensis* (Linnaeus)
Caxinguelé: *Guerlinguetus ingrani ingrani* (Thomas)
Rato da mata: *Oryzomys oniscus* Thomas
Rato canela: *Oecomys cinnamomeus* (Pictet e Pictet)
Ratazana: *Rattus norvegicus norvegicus* (Bekenhout)
Rato de casa: *Rattus rattus rattus* (Linnaeus)
Camundongo: *Mus musculus brevirostris* (Waterhouse)
Ouriço cachieiro: *Coendou prehensilis prehensilis* (Linnaeus)
Ouriço preto: *Chaetomys tortilis* (Olfers)
Freá: *Galea wellsi* (Osgood)
Cotia: *Dasyprocta aguti aguti* (Linnaeus)
Paca: *Cuniculus paca paca* (Linnaeus)
Rato de espinho: *Echymys blainvilliei* (Cuvier)
Mão pelada: *Procyon cancrivorus nigripes* Mivart
Coatí mundéu: *Nasua nasua nasua* (Linnaeus)
Jupará: *Potus flavus nocturnus* (Wied)
Irrara, Papa mel: *Tayra barbara barbara* (Linnaeus)
Furão: *Grison vittatus brasiliensis* (Thunberg)
Onça pintada: *Panthera onca onca* (Linnaeus)
Suçuarana, onça parda: *Felis concolor borbensis* Nelson e Goldman
Jaguaririca: *Felis pardalis brasiliensis* (Oken)
Maracajá: *Felis wiedii wiedii* Schinz
Gato mourisco: *Felis yaguarondi yaguarondi* Lacepède
Anta: *Tapirus terrestris terrestris* (Linnaeus)
Queixada: *Tayassu pecari pecari* (Link)
Caeteté: *Tayassu tajacu tajacu* (Linnaeus)
Veado mateiro: *Mazama americana americana* (Erxleben)
Veado catingueiro: *Mazama simplicornis simplicornis* (Illiger)

AVES:

- Macuco: *Tinamus solitarius solitarius* (Vieillot)
 Tururim: *Crypturellus soui albicularis* (Brabourne e Chubb)
 Chororão: *Crypturellus variegatus variegatus* (Gmelin)
 Zabelê: *Crypturellus noctivagus noctivagus* (Wied)
 Socozinho: *Butorides striatus striatus* (Linné)
 Socó-Boi: *Tigrisoma lineatum marmoratum* (Vieillot)
 Urubú-rei: *Sarcoramphus papa* (Linné)
 Urubú comum: *Coragyps atratus brasiliensis* (Bonaparte)
 Urubú cabeça vermelha: *Cathartes aura ruficollis* Spix
 Gavião peneira: *Elanus leucurus leucurus* (Vieillot)
 Gavião Tezoura: *Elanoides forficatus yetapa* (Vieillot)
 Gavião bico bidentado: *Harpagus bidentatus bidentatus* (Latham)
 Gavião saúveiro: *Ictinia plumbea* (Gmelin)
 Tauatô pintado: *Accipiter poliolegaster* (Temminck)
 Gavião pomba: *Leucopternis lacernulata* (Temminck)
 Cauã: *Buteogallus urubitinga urubitinga* (Gmelin)
 Gavião real: *Harpia harpyja* (Linné)
 Tém-tém: *Micrastur semitorquatus semitorquatus* (Vieillot)
 Pinhé: *Milvago chimachima chimachima* (Vieillot)
 Cará-cará: *Polyborus planus planus* (Miller)
 Gavião de coleira: *Falco femoralis femoralis* Temminck
 Gavião quiri-quiri: *Falco sparverius cearae* (Cory)
 Jacupemba: *Penelope superciliiaris jacupemba* Spix
 Aracua: *Ortalis guttata aracuan* (Spix)
 Uru, Capueira: *Odontophorus capueira capueira* (Spix)
 Saracura tres potes: *Aramides cajanea cajanea* Muller
 Frango d'água azul: *Porphyryla martinica* (Linné)
 Piaçoca: *Jacana spinosa jacana* (Linné)
 Pomba verdadeira: *Columba speciosa* Gmelin
 Puaçú: *Columba cayennensis sylvestris* Vieillot
 Pomba amargosa: *Columba plumbea plumbea* Vieillot
 Rolinha: *Columbina talpacoti talpacoti* (Temminck)
 Fogo apagou: *Scardafella squammata squammata* (Lesson)
 Rola azul: *Claravis pretiosa* (Ferrari-Perez)
 Juriti: *Leptotila verreauxi approximans* Cory
 Juriti vermelha: *Geotrygon montana montana* (Linné)
 Arara vermelha: *Ara chloroptera* Gray
 Ararinha: *Ara severa severa* (Linné)
 Maracanã: *Ara maracana* (Vieillot)
 Tiriba: *Pyrrhura eruentata* (Wied)
 Tiribinha: *Pyrrhura leucotis leucotis* (Kuhl)
 Piriquito verde: *Brotogeris viridissimus* (Kuhl)
 Periquitinho: *Forpus crassirostris vividus* (Ridgway)
 Maitaca: *Pionus menstruus menstruus* (Linné)
 Maitaquinha: *Pionus maximiliani maximiliani* (Kuhl)
 Papagaio chautá: *Amazona dufresniana rhodocorytha* (Salvadori)
 Papagaio jurú: *Amazona farinosa farinosa* (Boddaert)

- Alma de gato: *Piaya cayana macroura* Gambel
Saci: *Tapera naevia chochl* (Vieillot)
Anú-coróia: *Grotophaga major* Gmelin
Anú preto: *Crotophaga ani* Linné
Anú branco: *Guira guira* (Gmelin)
Caburé-coruja: *Otus choliba choliba* (Vieillot)
Coruja batuqueira: *Pulsatrix perspicillata pulsatrix* (Wied)
Caburé de sol: *Glaucidium brasilianum brasilianum* (Gmelin)
Urutáu: *Nyctibius grandis grandis* (Gmelin)
Urutáu pequeno: *Nyctibius griseus griseus* (Gmelin)
Curiango: *Nyctidromus albicollis derbyanus* Gould
Bacurauzinho da mata: *Nyctiphrynus ocellatus ocellatus* (Tchudi)
Andorinha do temporal: *Chaetura cinereiventris cinereiventris* Sclater.
Balança rabo canela: *Ramphodon dohrni* (Bourcier e Mulsant)
Balança rabo de bico curvo: *Glaucis hirsuta hirsuta* (Gmelin)
Limpa casa: *Phaethornis pretrei pretrei* (Lesson e De Lattre)
Bezourinho: *Phaethornis ruber ruber* (Linné)
Bezourinho escuro: *Phaethornis idaliae* (Bourcier e Mulsant)
Rabo branco da Fazenda Klabin: *Phaethornis margarettae* Ruschi
Beija-flor tezoura: *Eupetomena macroura simoni* Hellmayr
Beija-flor orelhudo: *Colibri serrirostris* (Vieillot)
Beija-flor de frente preta: *Anthracothorax nigricollis nigricollis* (Vieillot)
Beija-flor vermelho: *Crhysolampis mosquitus* (Linné)
Topetinho vermelho: *Lophornis magnifica* (Vieillot)
Bandeirinha: *Discosura longicauda* (Gmelin)
Beija-flor verde de garganta azul: *Chlorestes notatus cyanogenys* (Wied)
Beija-flor verde dourado: *Chlorostilbon aureoventris pucherani* (Bourcier e Mulsant).
Beija-flor tezoura de cabeça violeta: *Thalurania glaucopis* (Gmelin)
Beija-flor garganta marron e azul: *Hylocharis sapphirina latirostris* (Wied)
Beija-flor roxo de bico vermelho: *Hylocharis cyanus cyanus* (Vieillot)
Beija-flor verde de cauda negra: *Amazilia fimbriata nigricauda* (Elliot)
Beija-flor verde e branco: *Heliophryx aurita auriculata* (Nordmann)
Bico grande verde: *Heliomaster squamosus* (Temminck)
Bezourinho ametista: *Calliphlox amethystina amethystina* (Boëdaert)
Surucuá barriga amarela: *Trogon viridis melanopterus* Swainson
Surucuá garganta negra: *Trogon rufus chrysochloros* Pelzen
Surucuá de colar: *Trogon collaris eytoni* Frazer
Martim pescador grande: *Ceryle torquata torquata* (Linné)
Martim-pescador da mata: *Chloroceryle aenea aenea* (Pallas)
Martim-pescador verde: *Chloroceryle amazona amazona* (Latham)
Juruva: *Baryphthengus ruficapillus ruficapillus* (Vieillot)
Galbula: *Galbula ruficauda rufoviridis* Cabanis
João barbudo: *Malacoptila striata striata* (Spix)
João bobo: *Nonnula rubecula rubecula* (Spix)
Miolinho: *Chelidoptera tenebrosa brasiliensis* Sclater
Tucano de bico negro: *Ramphastos vitellinus ariel* Vigors.
Araçari: *Pteroglossus aracari aracari* (Linné)
Araçari-póca: *Selenidera maculirostris maculirostris* (Lichtenstein)
Picapáu-garganta amarela: *Piculus flavigula erythropis* (Vieillot)

- Picapáu amarelo: *Celeus flavescens flavescens* (Gmelin)
 Picapáu topete amarelo: *Celeus flavus subflavus* Sclater e Salvin
 Picapáu estriado vermelho: *Dryocopus lineatus erythroptus* (Valenciennes)
 Picapáu de frente amarela: *Melanerpes flavifrons flavifrons* (Vieillot)
 Picapáu-vermelho: *Veniliornis affinis affinis* (Swainson)
 Picapáu gigante de cabeça vermelha: *Phloeocastus robustus* (Lichtenstein)
 Picapausinho: *Picumnus exilis exilis* Lichtenstein
 Subideira arapaçu: *Dendrocincia fuliginosa turdina* (Lichtenstein)
 Arapaçu oliva: *Sittasomus griseicapillus olivaceus* Wied
 Arapaçu garganta branca: *Xiphocolaptes albicollis albicollis* (Vieillot)
 Arapaçu grande: *Dendrocolaptes platyrostris platyrostris* Spix
 Arapaçu vermelho: *Xiphorhynchus guttatus guttatus* (Lichtenstein)
 Arapaçu bico-fino: *Lepidocolaptes fuscus tenuirostris* (Lichtenstein)
 Arapaçu beija-flor: *Campylorhamphus trochilirostris trochilirostris* Lichtenstein
 João de barro: *Furnarius rufus badus* (Lichtenstein)
 Rabo estriado: *Thripophaga macroura* (Wied)
 João corta-páu: *Phacelodomus erythrophthalmus erythrophthalmus* (Wied)
 Limpador de folha: *Philydor atricapillus* (Wied)
 Limpador de folha ferrugem: *Cichocolaptes leucophrys leucophrys* (Jardine e Selby)
 Caçador de árvore pequeno: *Xenops minutus minutus* (Sparrman)
 Caçador de árvore estriado: *Xenops rutilans rutilans* Temminck
 Vira-folhas: *Sclerurus scansor scansor* (Ménétriés)
 Vira-folha rabo preto: *Sclerurus caudatus umbretta* (Lichtenstein)
 Chocão: *Hypoedaleus guttatus leucogaster* Pinto
 Chóca: *Thamnophilus punctatus ambiguus* Swainson
 Chóca: *Dysithamnus mentalis mentalis* (Temminck)
 Chóca-cinza: *Thamnomanes plumbeus plumbeus* (Wied)
 Formigueiro cauda rajada: *Myrmotherula urosfleta* Sclater
 Papa formiga escamada: *Drymophila squamata* (Lichtenstein)
 Papa formiga: *Pyriglena leucoptera* (Vieillot)
 Formigueiro cauda vermelha: *Myrmeciza ruficauda ruficauda* (Wied)
 Pinto do mato: *Formicarius colma ruficeps* (Spix)
 Tovaca: *Chamaeza campanisona campanisona* (Lichtenstein)
 Galinha do mato: *Grallaria varia intercedens* Berlepsch e Leverkhn
 Chupa dente: *Conopophaga lineata lineata* (Wied)
 Cuspidor: *Corythopsis delalandi* (Lesson)
 Tapacu peito branco: *Scytalopus indigoticus* (Wied)
 Crocoló: *Ampellon melanocephalus* (Wied)
 Cuijá preto-vinho: *Xipholena atropurpurea* (Wied)
 Araponguinha: *Attila spadiceus uropygiatus* (Wied)
 Planadeira esverdeada: *Lainocera hypopyrrha hypopyrrha* (Vieillot)
 Planadeira cinza: *Rhytipterna simplex simplex* (Lichtenstein)
 Tropeiro: *Lipaugus vociferans vociferans* (Wied)
 Araponguinha canjica: *Tityra cayana braziliensis* (Swainson)
 Pavó: *Pyroderus scutatus scutatus* (Shaw)
 Araçonga: *Procnias nudicollis* (Vieillot)
 Uirapurú: *Pipra erythrocephala rubrocapilla* Temminck
 Tangará cabeça branca: *Pipra pipra cephalucos* Thunberg
 Uirapurú amarelo cabeça vermelha: *Machaeropterus regulus regulus* (Hahn)

Rendeira: *Manacus manacus gutturosus* (Desmarest)
 Dançador sabiá: *Schiffornis turdinus turdinus* (Wied)
 Fruchú: *Neopelma aurifrons aurifrons* (Wied)
 Lavadeira: *Fluvicola nengeta nengeta* (Linné)
 Siriri: *Tyrannus melancholicus melancholicus* Vieillot
 Bentevi preto: *Myodynastes solitarius* (Vieillot)
 Bentevi bico chato: *Megarynchus pitangua pitangua* (Linné)
 Bentevi de corôa: *Pitangus sulphuratus maximiliani* (Cabanis e Heine)
 Maria cavaleira: *Myiarchus tyrannulus bahiae* Berlepsch e Leverkuhn
 Maria cavaleira: *Myiarchus ferox ferox* (Gmelin)
 Papa mascas barbudo: *Myiobus barbatus mastacalis* (Wied)
 Bico-chato corôa cinza: *Tolmomyas poliocephalus sclateri* (Hellmayr)
 Bico-chato azeitona: *Rhynchocyclus olivaceus olivaceus* (Temminck)
 Cigarra bico-chato: *Myiornis auricularis cinereicollis* (Wied)
 Doradinho de crista: *Pseudocolopteryx sclateri* (Oustalet)
 Cucurutado: *Elaenia flavogaster flavogaster* (Thunberg)
 Curavaca da baixada: *Camptostoma obsoletum obsoletum* (Temminck)
 Andorinha grande: *Progne chalybea domestica* (Vieillot)
 Andorinha pescoco vermelho: *Steigodopteryx ruficollis ruficollis* (Vieillot)
 Andorinha de bando: *Hirundo rustica erythrogaster* Boddaert
 Garrinchão: *Heleodytes turdinus turdinus* (Wied)
 Garrinchão de bigodes: *Thryothorus genibarbis genibarbis* Swainson
 Corruira: *Troglodytes aedon musculus* (Naumann)
 Sabiá verdadeira: *Turdus fumigatus fumigatus* Lichtenstein
 Sabiá laranjeira: *Turdus rufiventris juensis* (Cory)
 Gente de fóra vem: *Cyclarhis gujanensis cearensis* Baird
 Saf azul: *Dacnis cayana paraguayensis* Chubb
 Mariquita: *Compsothlyps pitiayumi pitiayumi* (Vieillot)
 Gataramo: *Tanagra xanthogaster xanthogaster* (Sundevall)
 Guriatá: *Tanagra violacea auranticollis* (Bertoni)
 Saira pérola: *Tangara velia cyanomelaena* (Wied)
 Saira de bando: *Tangara mexicana brasiliensis* (Linné)
 Sanhaço de mamoeiro: *Thraupis sayaca sayaca* (Linné)
 Sanhaço da palmeira: *Thraupis palmarum palmarum* (Wied)
 Sanhaço bico grosso: *Thraupis cyanopectera* (Vieillot)
 Sangue-de-boi: *Ramphocelus bresilius dorsalis* Sclater
 Japuíra: *Cacicus haemorrhous affinis* Swainson
 Tempera viola: *Saltator maximus maximus* (P. L. S. Müller)
 Canário do mato: *Caryothraustes canadensis brasiliensis* Cabanis
 Coleirinha: *Sporophila caerulescens* (Vieillot)
 Tisiu: *Volatinia jacarina jacarina* (Linné)

RÉPTEIS:

A fauna de répteis do Parque Nacional de Monte Pascoal é bastante rica, mas nos limitamos a citar as espécies mais reconhecíveis e que sempre estão sendo mortas durante o tráfego de veículos pelas rodovias que atravessam o Parque, assim assinalamos:

- Jibóia: *Constrictor constrictor* (Linné)
Muçurana: *Cloelia cloelia* (Daud.)
Jararaca: *Bothrops jararaca* Wied
Calçaca: *Bothrops atrox* Linné
Surucucu: *Lachesis muta* Linné
Jararacuçu: *Bothrops jararacussu* Lacerda

ANFÍBIOS:

Ha no Parque Nacional de Monte Pascoal, uma rica fauna de anfíbios e se destacam em número muitas espécies dos Gêneros: *Hyla*, *Bufo*, e *Leptodactylus* e também espécies dos Gêneros: *Physalaemus*, *Elosia*, *Sphaenorhynchus*, *Phyllomedusa* e outros.

SUMMARY

In the present paper the author describes the List of the vertebate of the Monte Pascoal National Park.

BIBLIOGRAFIA

- RUSCHI, A. — 1965 — Lista dos mamíferos do E. E. Santo. Bol. Mus. Biol. M. Leitão Sér. Zool. n.º 24A.
RUSCHI, A. — 1967 — Lista atual das Aves do E. E. Santo. Bol. Mus. Biol. M. Leitão. Sér. Zool. n.º 28A.
RUSCHI, A. — 1966 — Lista dos répteis do E. E. Santo. Bol. Mus. Biol. M. Leitão. Sér. Zool. n.º 26A.
RUSCHI, A. — 1967 — Lista dos Anfíbios do E. E. Santo. Bol. Mus. Biol. M. Leitão. Sér. Zool. n.º 27A.
RUSCHI, A. — 1978 — Morcegos das Reservas Biológicas do E. E. Santo e algumas observações novas — Considerações sobre algumas descobertas publicadas em 1952-53. Bol. Mus. Biol. M. Leitão. Sér. Zool. n.º 91.
PINTO, O.M. de O. — 1978 — Novo Catálogo das Aves do Brasil. 1.ª Parte. Aves não Passeriformes não Oscines, com exclusão da Família Tyrannidae. S. Paulo.
PINTO, O.M. de O. — 1944 — Catálogo das Aves do Brasil. 2.ª Parte. Superfamília TYRANNOIDEA. Dep. Zool. da Sec. Agric. do Est. São Paulo.